

**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH**

č. 2873-CPR-201-17

**1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**

Vytlačací lepiaci systém pre použitie v betóne HY-200-A-R Fractional

**2. Zamýšľané použitie/použitia:**

| Produkt                           | Zamýšľané použitie  |
|-----------------------------------|---|
| Kovové kotvy na použitie v betóne | Na upevnenie a/alebo podoprenie do betónu, stavebných prvkov (čo prispieva k stabilite prác) alebo ťažkých jednotiek. |

**3. Výrobca:**

Hilti Corporation Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

**4. Systém/systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov:**

systém 1

**5. Európsky hodnotiaci dokument:**

EAD 330499-01-0601

**Európske technické posúdenie:**

ETA-15/0419 (29.11.2019)

**Orgán technického posudzovania:**

DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik

**Notifikovaná osoba/osoby:**

2873 - IFSW Darmstadt

**6. Deklarované parametre:****Mechanická pevnosť a odolnosť (BWR 1)**

| Základné charakteristiky  | Parametre           |
|---|---------------------|
| Charakteristická únosnosť pri statickom a kvázistatickom zaťažení, posuny | Pozri prílohy C1-C3 |
| Charakteristická únosnosť pre seizmickú odolnosť kategórie C1, posuny     | Pozri prílohy C4    |
| Charakteristická únosnosť pre seizmickú odolnosť kategórie C2, posuny     | Pozri prílohy C5-C6 |
| trvanlivosť   | Pozri prílohy B1    |

**Hygiena, zdravie a životné prostredie (BWR3)**

| Základné charakteristiky                               | Parametre                  |
|--|----------------------------|
| Obsah, emisia a / alebo uvoľňovanie nebezpečných látok | Nie je určený žiadny výkon |

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

**Edward-Luis Przybylowicz**

Business Unit Head

Business Unit Anchor

**Gunnar Wald**

Head of Quality

Business Unit Anchor

**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH**

č. 2873-CPR-201-12

**1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**

Vytlačací lepiaci systém pre použitie v betóne HY-200-A-R Fractional

**2. Zamýšľané použitie/použitia:**

| Produkt                           | Zamýšľané použitie  |
|-----------------------------------|---|
| Kovové kotvy na použitie v betóne | Na upevnenie a/alebo podoprenie do betónu, stavebných prvkov (čo prispieva k stabilite prác) alebo ťažkých jednotiek. |

**3. Výrobca:**

Hilti Corporation Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

**4. Systém/systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov:**

systém 1

**5. Európsky hodnotiaci dokument:**

EAD 330499-01-0601

**Európske technické posúdenie:**

ETA-15/0296 (13.05.2020)

**Orgán technického posudzovania:**

DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik

**Notifikovaná osoba/osoby:**

2873 - IFSW Darmstadt

**6. Deklarované parametre:****Mechanická pevnosť a odolnosť (BWR 1)**

| Základné charakteristiky  | Parametre                 |
|---|---------------------------|
| Charakteristická únosnosť pri staticom a kvázistaticom zaťažení, posuny | Pozri prílohy B2,B3,C1-C3 |
| Charakteristická únosnosť pre seizmickú odolnosť kategórie C1, posuny   | Pozri prílohy C4          |
| Charakteristická únosnosť pre seizmickú odolnosť kategórie C2, posuny   | Pozri prílohy C5          |

**Hygiena, zdravie a životné prostredie (BWR3)**

| Základné charakteristiky                               | Parametre                  |
|--|----------------------------|
| Obsah, emisia a / alebo uvoľňovanie nebezpečných látok | Nie je určený žiadny výkon |

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

**Edward-Luis Przybylowicz**

Business Unit Head

Business Unit Anchor

**Gunnar Wald**

Head of Quality

Business Unit Anchor

**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH**

č. 2873-CPR-201-16

**1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**

Vytlačací lepiaci systém pre použitie v betóne HY-200-A-R Fractional

**2. Zamýšľané použitie/použitia:**

| Produkt                           | Zamýšľané použitie  |
|-----------------------------------|---|
| Kovové kotvy na použitie v betóne | Na upevnenie a/alebo podoprenie do betónu, stavebných prvkov (čo prispieva k stabilite prác) alebo ťažkých jednotiek. |

**3. Výrobca:**

Hilti Corporation Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

**4. Systém/systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov:**

systém 1

**5. Európsky hodnotiaci dokument:**

ETAG 001, časť Part 5 (vydanie 04-2013) použité ako

**Európske technické posúdenie:**

ETA-15/0195 (12.11.2015)

**Orgán technického posudzovania:**

DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik

**Notifikovaná osoba/osoby:**

2873 - IFSW Darmstadt

**6. Deklarované parametre:****Mechanická pevnosť a odolnosť (BWR 1)**

| Základné charakteristiky  | Parametre            |
|---|----------------------|
| Charakteristická únosnosť pri statickom a kvázistatickom zaťažení, posuny | Pozri prílohy C1-C8  |
| Charakteristická únosnosť pre seizmickú odolnosť kategórie C1, posuny     | Pozri prílohy C9-C10 |

**Bezpečnosť v prípade požiaru (BWR 2)**

| Základné charakteristiky | Parametre                                 |
|--------------------------|---|
| Reakcia na oheň          | Kotvenia spĺňajú požiadavky pre triedu A1 |
| Požiarová odolnosť       | Nie je určený žiadny výkon                |

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

**Edward-Luis Przybylowicz**

Business Unit Head

Business Unit Anchor

**Gunnar Wald**

Head of Quality

Business Unit Anchor