

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

v súlade s prílohou III nariadenia (EÚ) č. 305/2011 (Nariadenie o stavebných výrobkoch)

Hilti Firestop Putty Disc CFS-D 25

č. Hilti CFS-D 25

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Hilti Firestop Putty Disc CFS-D 25

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Protipožiarne a tesniace výrobky pre tesnenie prestupov, pozri ETA-16/0050 (25.06.2020)

Káblové prestupy	Káble, vedenia
Prestup potrubia	Malé medené rúrky

3. Výrobca:

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Lichtenštajnské kniežatstvo

4. Systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

System 1

5. Európsky hodnotiaci dokument:

EAD 350454-00-1104

Európske technické posúdenie:

ETA-16/0050 (25.06.2020)

Orgán technického posudzovania:

UBAtc – Union Belge pour l'Agrément technique construction

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

MPA Braunschweig, No. 0761

6. Deklarované parametre:

Základná charakteristika	Deklarované parametre/	Zosúladená technická špecifikácia/spôsob preverovania
Reakcia na oheň	Trieda E	EN 13501-1
Požiarne odolnosť	pozri ETA-16/0050 (25.06.2020)	EN 13501-2
Vzduchová zvuková izolácia	pozri ETA-16/0050 (25.06.2020)	EN ISO 717-1 Rw (C; Ctr) = 62 (-2; -7) dB – s káblom a bez kábla
Trvácnosť a použiteľnosť	Typ: Y ₁ , Y ₂ , Z ₁ a Z ₂	EAD 350454-00-1104
Charakteristika výrobku	pozri ETA-16/0050 (25.06.2020)	EAD 350454-00-1104

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu. Podpísal/-a za a v mene výrobcu:



Stefan Juli
Product Manager
Business Unit Fire Protection
Hilti Corporation



Martin Althof
Head of Quality
Business Unit Fire Protection
Hilti Corporation